

Yealink | 亿联网络

BH7X系列

亿联商务蓝牙耳机

随时随地 醇静办公



reddot winner 2021

红点设计奖

IF工业设计奖

亿联BH7X商务蓝牙耳机包括入门级BH72和支持ANC降噪的BH76商务蓝牙耳机。作为业界以用户全场景使用为理念的全新商务办公耳机，亿联BH7X整体设计时尚又极具品味；同时采用Ole Wolff生物振膜涂层以及Qualcomm aptX audio 数字音频算法，以技术革新引爆音质蜕变。亿联BH7X商务蓝牙耳机打造了混合办公“新体验”，为工作和休闲场景中的用户带来专业UC通话体验和高品质的音质享受。



亿联BH76



沉寂黑

太空灰

一秒出街 场景破界

时尚与专业兼备，风格与性能俱佳



red dot winner 2021



BH7X商务蓝牙耳机在整体设计上时尚简约又不失品味，皮质柔软细腻有质感，搭配人工设计美学的前沿设计，横扫红点设计大奖和IF工业设计大奖；使用了业内前沿的创新磁性滑轨伸缩式隐藏麦杆设计，轻抽拉出或轻推隐藏麦杆，可实现办公与休闲模式一秒切换，一机两用，办公娱乐随心由你。



磁性滑轨伸缩式隐藏麦杆



人体工程学设计



舒适佩戴

BH7X系列			
	BH76	BH72	
颜色		太空灰/沉寂黑	太空灰/沉寂黑
功能	佩戴检测	√	X
	双边忙碌指示灯	√	√
	抽拉麦杆切换静音状态/接听来电	√	√
	耳垫替换	√	√
音频	亿联智能隔音罩技术	√	√
	主动降噪(ANC):	√	X
	扬声器尺寸	35 mm Ø	35mm Ø
	扬声器最大输入功率	50 mW	50 mW
	扬声器频率范围	20 Hz-20k Hz	20Hz-20.000Hz
	扬声器带宽 - 音乐模式	20 Hz-20k Hz	20 Hz-20k Hz
	扬声器带宽 - 说话模式	100 Hz-8k Hz	100 Hz-8k Hz
	麦克风类型	1 个模拟 ECM 和 4 个模拟 MEMS	1 个模拟 ECM 和 1 个模拟 MEMS
	麦克风频率范围	100 Hz-8kHz	100 Hz-8kHz
	音频编解码器	Aptx-HD	SBC
	用户听力保护	EN50332	EN50332
	麦克风个数	5	2
电池	通话时间	长达 35 小时 (主动降噪 关闭, 忙碌指示灯 关闭)	长达 35 小时 (主动降噪 关闭, 忙碌指示灯 关闭)
	音乐时间	长达 40 小时 (主动降噪 关闭, 忙碌指示灯 关闭)	长达 40 小时 (主动降噪 关闭, 忙碌指示灯 关闭)
	待机时间	112 小时	112 小时
	充电时间(有线)	2 小时	2 小时
	充电时间(无线充电)	3 小时	3 小时
连接	连接	内置蓝牙, 蓝牙适配器、USB-C线	内置蓝牙, 蓝牙适配器、USB-C线
	蓝牙® 设备	√	√
	蓝牙版本	蓝牙 5.2	蓝牙 5.2
	蓝牙工作范围	可达30m/ 可达100ft	可达30m/ 可达100ft
	蓝牙配对列	最多8 台设备	最多8 台设备
	蓝牙同时连接设备	2	2
管理	Yealink USB Connect (亿联USB连接管理软件PC版)	√	√
	Yealink Connect APP (亿联USB连接管理软件手机版)	√	√
	亿联设备管理平台	√	√
配件	BHC76: 多功能Qi无线充电座	BT51-A/BT51-C	USB-C 充电线
重量	201g (BH76) 236g (BH76 with Wireless Charging Stand)	187g (BH72 Lite) 189g (BH72) 236g (BH72 with Wireless Charging Stand)	

厦门亿联网络技术股份有限公司

免费咨询热线: 0592-5702000 | 技术支持热线: 400-0570-200 | Email: presales@yealink.com | Web: www.yealink.com.cn

2022-03-BH-中文-V1.1

亿联微信公众号

亿联官方网站